

# UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА





The UNICA logo is a red rectangle with the word "UNICA" in white, bold, sans-serif capital letters.

СВЕРХТОНКАЯ

НОВАЯ

НАКЛАДНАЯ

СИСТЕМА

5MM

ТРЕКОВАЯ

МАГНИТНАЯ

Представляем вашему вниманию **новинку в категории Techno Led - сверхтонкую магнитную накладную трековую систему UNICA**. Особенностью трек-системы является то, что она обладает технологией «Умный дом». Температурные градации светильников 3000-6000K и интенсивность освещения регулируются приложением на смартфоне TuYa Smart.

Питающее напряжение 42V делает систему абсолютно безопасной для эксплуатации и замены трековых светильников. В нашем ассортименте представлен широкий выбор линейных, акцентных, а также подвесных трековых светильников. Все светильники имеют высокий индекс цветопередачи CRI90, что позволяет максимально точно воспринимать оттенки цветов.

Различная длина магнитного шинопровода: 1000 мм, 2000мм и 3000мм, а также комплектующие для различных типов монтажа - сверхкомпактные коннекторы: прямой, L, T и X коннекторы, поворотный коннектор для перехода с одной плоскости в другую и два цвета на выбор позволяют создавать конструкции разной протяженности, конфигурации и стилового решения.

Легкий монтаж драйвера на трек, если нет вывода электричества - предусмотрена возможность подключения к розетке (в наличии вилка с проводом 50 и 180см). Драйверы мощностью 100 и 200W - это возможность подключить до 15 и до 30 светильников, соответственно.

The Tuya logo consists of the word "tuya" in a lowercase, rounded sans-serif font, with a small registered trademark symbol (®) to the upper right.



# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20


NEW



DIY


tuya

REMOTE CONTROL




01  
1002-TB-100

IP20  
metal, plastic



03  
1002-TB-200

IP20  
metal, plastic



05  
1002-TB-300

IP20  
metal, plastic



02  
1002-TW-100

IP20  
metal, plastic



04  
1002-TW-200

IP20  
metal, plastic



06  
1002-TW-300

IP20  
metal, plastic



чёрный



белый акрил



белый

Favourite

2023

Ultra Thin Magnetic Track System

Современные технологии позволили создать инновационную магнитную трековую систему, высота шинпровода которой при накладном типе монтажа составляет всего 5 мм. С помощью шинпроводов и светильников системы UNICA можно создать современные, функциональные световые сценарии в

любом помещении, без предварительной подготовки потолка или стен, что требуется для встроенных трековых систем. При этом, минималистичные размеры системы и светильников делают конструкцию легкой и практически незаметной, создавая эффект встроенного освещения.



# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20


NEW



DIY

tuya



REMOTE CONTROL



03



04




01

1003-CB-030

IP20  
metal, plastic




01



03

1006-CB-025


IP20  
metal, plastic



04

1006-CW-025

IP20  
metal, plastic



02

1003-CW-030

IP20  
metal, plastic



02

● черный ● белый

● белый акрил

● черный ● белый

Favourite

2023

Подборка коннекторов для трековой системы UNICA позволяет создать любые конфигурации шинопроводов в разных плоскостях.

Угловой коннектор для перехода системы в другую плоскость.

Прямой коннектор для продолжения системы в одной плоскости



# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20



NEW



DIY

tuya

REMOTE CONTROL




01  
1004-CB-031

IP20  
metal, plastic




01




03  
1005-CB-030

IP20  
metal, plastic



04  
1005-CW-030

IP20  
metal, plastic




02  
1004-CW-031


IP20  
metal, plastic



02



03



04

● черный ○ белый



● белый акрил

● черный ○ белый

Favourite

2023

Четырехсторонний коннектор совместно с коннектором для создания угловых конструкций дает вариативность конфигураций: угловой - L, крестообразный - X или T-образный коннекторы для воплощения любой дизайнерской идеи.



# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20



NEW




DIY

tuya

REMOTE CONTROL




04



03  
1000-DW-100

LED×100W, 42V,  
IP20  
metal, plastic



01




01  
1000-DB-100

LED×100W, 42V,  
IP20  
metal, plastic



02  
1000-DB-200

LED×200W, 42V,  
IP20  
metal, plastic



04  
1000-DW-200

LED×200W, 42V,  
IP20  
metal, plastic



черный



белый акрил



белый

Favourite

2023

Драйверы с магнитным креплением на трековую систему выполнены в строгой лаконичной форме, благодаря чему выглядят аккуратно и привлекательно даже в случае крепления в видимой зоне.



Две мощности на выбор - 100W и 200W - позволят подобрать нужный драйвер в зависимости от длины и количества светильников на трековой системе. Максимальная длина трека для обоих драйверов -

10 метров. Количество светильников на трековой системе для драйвера мощностью 100W - до 15 светильников, для драйвера мощностью 200W - до 30 светильников.

Ultra Thin Magnetic Track System


# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА


Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная




04



03  
1001-SW-050

IP20  
plastic

01



01  
1001-SB-050

IP20  
plastic

02  
1001-SB-180

IP20  
plastic

04  
1001-SW-180

IP20  
plastic



черный



белый акрил




белый

Favourite

2023

Проводной коннектор для подключения трековой системы через драйвер в розетку представлен в двух цветах, длину провода можно выбрать - 50 см или 1,8м.



Это уникальная возможность не зависеть от вывода электричества и монтировать трековую систему в любом месте недалеко от розетки.





# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20


NEW





DIY

tuya

REMOTE CONTROL



04




03

4138-1C

LED×12W, 42V, 3000-6000K, 800LM, 105°, included IP20 metal, plastic

01




01

4137-1C

LED×12W, 42V, 3000-6000K, 800LM, 105°, included IP20 metal, plastic



черный




02

4137-2C

LED×20W, 42V, 3000-6000K, 1200LM, 105°, included IP20 metal, plastic



белый акрил



04

4138-2C


LED×20W, 42V, 3000-6000K, 1200LM, 105°, included IP20 metal, plastic



белый

Линейный светильник для магнитной трековой системы обладает высокой яркостью и компактными размерами: ширина световой части 33 мм, высота всего 13 мм, что делает его альтернативой встроенным светильникам и трекам.

Легко устанавливается в любом месте на треке и передвигается. Его можно размещать по одному или же создавать непрерывную световую линию. Такой тип светильника используется для создания рассеянного освещения.





# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20


NEW





DIY

tuya

REMOTE CONTROL



04




03

4140-1C

- LED×10W, 42V, 3000-6000K, 670LM, 30°, included IP20
- metal, plastic

01




01

4139-1C

- LED×10W, 42V, 3000-6000K, 670LM, 30°, included IP20
- metal, plastic

● черный




02

4139-2C

- LED×18W, 42V, 3000-6000K, 1400LM, 30°, included IP20
- metal, plastic

● белый акрил



04

4140-2C

- LED×18W, 42V, 3000-6000K, 1400LM, 30°, included IP20
- metal, plastic

● белый

Гнездовая конструкция такого линейного светильника уменьшает количество бликов от светодиода, не слепит окружающих и не вызывает дискомфорт. Правильно направленный свет подчеркивает дизайн любого пространства.





# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная



03  
4142-1U

LED×10W, 42V, 3000-6000K,  
700LM, 30°, included  
IP20  
metal, plastic




01  
4141-1U

LED×10W, 42V, 3000-6000K,  
700LM, 30°, included  
IP20  
metal, plastic



Favourite



02  
4141-2U

LED×20W, 42V, 3000-6000K,  
1250LM, 30°, included  
IP20  
metal, plastic



белый акрил




04  
4142-2U

LED×20W, 42V, 3000-6000K,  
1250LM, 30°, included  
IP20  
metal, plastic



белый

Светильник состоит из ряда утопленных линз. Поворотный механизм светильника позволяет наклонять корпус, направляя свет в нужную сторону. Металлический корпус в черном и белом цветах.





# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20


NEW



DIY

tuya


REMOTE CONTROL



02



01



01


4143-1U

LED×10W, 42V, 3000-6000K,  
105°, included  
IP20  
metal, plastic

● черный

● белый акрил

Favourite



02

4144-1U

LED×10W, 42V, 3000-6000K,  
105°, included  
IP20  
metal, plastic

● белый

Линейный светильник рассеянного света для магнитной трековой системы обладает высокой яркостью. Поворотный механизм светильника позволяет наклонять корпус, направляя световой поток в нужную сторону.



# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20


NEW




DIY

tuya

REMOTE CONTROL



02



02

4148-1U

LED×6W, 42V, 3000-6000K, 485LM, 24°, included IP20 metal, plastic

белый

01



01

4147-1U

LED×6W, 42V, 3000-6000K, 485LM, 24°, included IP20 metal, plastic

черный

белый акрил

Favourite

Акцентный светильник в цилиндрическом корпусе отлично подойдет для подсветки отдельных предметов интерьера, благодаря поворотному механизму. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Применяется в жилых и коммерческих помещениях.



2023

Ultra Thin Magnetic Track System




# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная



01



01  
4145-1P

LED×6W, 42V, 3000-6000K,  
300LM, 24°, included  
IP20  
metal, plastic



черный



белый акрил

Favourite

02



02  
4146-1P

LED×6W, 42V, 3000-6000K,  
350LM, 24°, included  
IP20  
metal, plastic



белый

2023


Лаконичный корпус подвешенного трекового светильника делает его визуально легким и эстетичным в современном пространстве.

Конструкция плафона с декоративным акриловым кольцом, которое также

проводит свет.

Устанавливается в любом месте на треке и легко передвигается.

Металлический корпус в черном и белом цветах.




# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная




01



01  
4159-1P

LED×7W, 42V, 3000-6000K,  
240LM, 15°, included  
IP20  
metal, plastic




02  
4160-1P

LED×7W, 42V, 3000-6000K,  
260LM, 15°, included  
IP20  
metal, plastic


● черный ● белый

● белое стекло  
● белый акрил



03  
4155-1P

LED×6W, 42V, 3000-6000K,  
350LM, 120°, included  
IP20  
metal, plastic, glass



04  
4156-1P

LED×6W, 42V, 3000-6000K,  
380LM, 120°, included  
IP20  
metal, plastic, glass

● черный ● белый

Подвесы с магнитным креплением для трековой системы в форме удлиненного цилиндра - это одна из самых актуальных форм подвесов. Регулируя длину провода можно доставлять сфокусированный источник света в нужное место.



Подвесы с магнитным креплением для трековой системы с плафоном из выдувного стекла. Регулируя длину провода можно доставлять рассеянный источник света в нужное место.





# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20


NEW



DIY

tuya

REMOTE CONTROL



02




03

4158-1U

- LED×5W, 42V, 3000-6000K, 120°, included IP20 metal, plastic

01



01

4157-1U

- LED×5W, 42V, 3000-6000K, 120°, included IP20 metal, plastic



черный

02

4157-2U

- LED×10W, 42V, 3000-6000K, 120°, included IP20 metal, plastic



белый акрил

04

4158-2U


- LED×10W, 42V, 3000-6000K, 120°, included IP20 metal, plastic



белый

Магнитные светильники для трековой системы с поворотным механизмом. Акриловый рассеиватель со встроенной лентой LED дает яркий равномерно-рассеянный свет, а

поворотный механизм позволяет придать трековой системе оригинальный неповторимый облик.



# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм


Магнитная

Накладная

IP20  
NEW

DIY

tuya  
REMOTE CONTROL



01

01  
4149-1U

LED×6W, 42V, 3000-6000K,  
500LM, 24°, included  
IP20  
metal, plastic



02


02  
4150-1U

LED×6W, 42V, 3000-6000K,  
550LM, 24°, included  
IP20  
metal, plastic



● черный

● белый акрил



03




04



03  
4151-1U

LED×7W, 42V, 3000-6000K,  
500LM, 24°, included  
IP20  
metal, plastic



04  
4152-1U


LED×7W, 42V, 3000-6000K,  
550LM, 24°, included  
IP20  
metal, plastic

● белый

Цилиндрические светильники для магнитной трековой системы отлично впишутся в разнообразные стилистические решения, создавая огромное количество сценариев освещения для любых помещений и случаев.

Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект.

Серия представлена в металлическом корпусе черного и белого цвета.













# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная  
Накладная



● черный ● белый




● белое стекло  
● белый акрил

магнитные светильники на трековую систему прямоугольной формы с акриловым рассеивателем - стильный акцент на трековой системе, мягкое рассеивание света и оригинальный дизайн.



Магнитные светильники на трековую систему с плафоном из выдувного стекла, такие светильники можно использовать в зонах, где требуется мягкий рассеянный свет.





[favourite-light.com](http://favourite-light.com)  
[t.me/favouritelight](https://t.me/favouritelight)

